



Protezione delle mani

# VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02

LAVORI TAGLIENTI INTENSIVI

Guanto antitaglio, livello F, che unisce comfort e maneggevolezza per lavori di precisione in ambienti oleosi o acquosi.



## Benefici



### Facile da usare

· Touch per poter utilizzare il tablet o lo smartphone senza togliersi i guanti



### Igiene

· Riduce la sudorazione grazie alla sua eccellente traspirabilità  
· Il nitrile non comporta rischi di allergie per gli utenti



### Prestazioni

· Leggeri per una destrezza ottimale  
· Fibra Xtrem CUT per il comfort e la flessibilità combinati con il più alto livello di protezione sul mercato contro i tagli.



### Compatibilità

· Compatibile con gli schermi touch

## Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Automotive
- Industria mineraria

## Certificazioni e norme



EN 388  
4 X 4 3 F



ANSI ISEA 105  
A6

## Protegge contro i rischi



Taglio



Usura



Perforazione



Protezione delle mani

# VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02

LAVORI TAGLIENTI INTENSIVI

Guanto antitaglio, livello F, che unisce comfort e maneggevolezza per lavori di precisione in ambienti oleosi o acquosi.

## Dettagli - Norme



### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE  
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Materiale e finitura della spalmatura	Schiuma acquapolimerica
Livello di spalmatura	Spalmatura sul palmo
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	18
Vantaggio supplementare	Touch, Reach, Appendibile
Colore	Blu-Nero
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Venduto singolarmente



Protezione delle mani

# VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02

## INTENSE CUT WORK

Guanto antitaglio, livello F, che unisce comfort e maneggevolezza per lavori di precisione in ambienti oleosi o acquosi.

### Informations logistiques

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone	PCB	SPCB	Peso
VECUTF02GR06	Blu-Nero	06	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236441	13295249236448	60	6	4.1 kg
VECUTF02GR07	Blu-Nero	07	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236458	13295249236455	60	6	4.2 kg
VECUTF02GR08	Blu-Nero	08	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236465	13295249236462	60	6	4.7 kg
VECUTF02GR09	Blu-Nero	09	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236472	13295249236479	60	6	5.0 kg
VECUTF02GR10	Blu-Nero	10	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249238759	13295249238756	60	6	5.0 kg
VECUTF02GR11	Blu-Nero	11	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236489	13295249236486	60	6	5.4 kg